


**1. Basisvaccinatieschema aanbevolen door de Hoge Gezondheidsraad - 2009**

**VACCINATIE VAN NIEUWGEBORENEN**

Vaccins / Leeftijd <sup>1</sup>	8 WEKEN 2 MAAND	12 WEKEN 3 MAAND	15 WEKEN 4 MAAND	12 MAAND	13 MAAND	15 MAAND	18 MAAND	5-7 JAAR	10-13 JAAR	14-16 JAAR
Poliomyelitis <sup>2</sup>	IPV	IPV	IPV			IPV		IPV		
Difterie	DTPa	DTPa	DTPa			DTPa		DTPa		dTpa
Tetanus										
Kinkhoest <sup>3</sup>										
<i>Haemophilus influenzae</i> type b <sup>4</sup>	Hib	Hib	Hib			Hib				
HBV	HBV	HBV	HBV			HBV			HBV	
Hepatitis B <sup>5</sup>										
Mazelen				MBR <sub>1</sub>				MBR <sub>1</sub>	MBR <sub>2</sub>	MBR <sub>2</sub>
Dof										
Rubella <sup>6</sup>										
Meningokok C <sup>7</sup>						MenC				
Pneumokok <sup>8</sup>	Pn7V		Pn7V	Pn7V						
Rotavirus <sup>9</sup>	ROTA	ROTA	(ROTA)							
HPV <sup>10</sup>									HPV	


 MBR, MBR<sub>2</sub>, dTpa, Hib, HBV, MenC, Pn7V, ROTA, HPV  
 Gecombineerd Vaccin.

MBR<sub>1</sub>, MBR<sub>2</sub>  
 Vaccinatietoestand nagaan en indien nodig aanvullen.

MBR<sub>1</sub> & MBR<sub>2</sub>  
 1<sup>ste</sup> en 2<sup>de</sup> dosis MBR vaccin.


N.B.: er bestaat een internationale afspraak om met de hoofdletters "D" en "P" te verwijzen naar de pediatriche dosis voor difterie en kinkhoest, terwijl de kleine letters "d" en "p" verwijzen naar de lagere dosis difterie en kinkhoest voor volwassenen.

Dit document mag slechts in zijn geheel (ongewijzigd én met zijn bijlage) verspreid worden, uitgezonderd na toestemming van de HGR.  
 Goedgekeurd door de HGR op 5 mei 2009.

## Rougeole - Oreillons – Rubéole

- The trivalent vaccin (+ mumps + rubella) administered in BE since **1985**.
- A second injection is necessary at the age of 12 years since **1995**.
- Persons born before **1970** have probably antibodies.

Measles



Don't combine booster vaccination  
 with yellow fever vaccination  
 > wait at least 4 weeks!